

Maxitec[®]

Oral[®]
Meloxicam

Anti-inflamatório, Analgésico e Antipirético para cães e gatos.

USO VETERINÁRIO

Suspensão Oral

AGITE ANTES DE USAR.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Meloxicam 0,1 g

Veículo q.s.p. 100,0 mL

MECANISMO DE AÇÃO:

O meloxicam, fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE), pertence ao grupo dos ácidos enólicos. Inibe a síntese de prostaglandinas E2 inibindo os efeitos construtivos da ciclo-oxigenase. Possui propriedades anti-inflamatórias, antipiréticas e analgésicas. Em comparação com vários outros AINEs testados, o meloxicam demonstrou ser o inibidor mais seletivo da ciclo-oxigenase induzível. É considerado COX-2 preferencial (mas não COX-2 específico).

INDICAÇÕES:

MAXITEC ORAL é indicado para cães e gatos no tratamento da inflamação aguda e febre e dor associados.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (texto obrigatório conforme Ofício Circular nº2/2017/CPV-DFIP/DFIPSDA/SDA/MAPA, de 21/02/2017).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, POSOLOGIA E MODO DE USAR:

O produto deve ser aplicado pela via oral, após vigorosa agitação, diretamente na boca do animal, com auxílio da seringa dosadora, nas seguintes doses e posologia:

Cães: dose inicial de 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 2,0 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo no primeiro dia, seguida da dose de 0,1 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1,0 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo, por mais 4 a 14 dias consecutivos.

Gatos: dose inicial de 0,1 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 1,0 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo no primeiro dia, seguida da dose de 0,05 mg de meloxicam/kg de peso vivo, ou seja, 0,5 mL do produto para cada 10 kg de peso vivo, por mais 2 a 4 dias consecutivos.

A posologia e modo de usar poderão ser alteradas a critério do Médico Veterinário

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

- Animais que apresentem hipersensibilidade ao meloxicam;
- Não deve ser usado em animais com ulceração gastrointestinal ativa ou sangramento;
- Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência hepática, cardíaca ou renal e distúrbios hemorrágicos;
- Usar com cuidado em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, pois há um potencial risco aumentado de desenvolvimento de toxicidade renal;
- Não utilizar em animais com menos de 12 meses;
- Não utilizar em fêmeas gestantes ou lactantes.

EFEITOS COLATERAIS:

Durante os estudos para determinação da segurança clínica do produto Maxitec Oral em cães e gatos, não foram observadas reações adversas, nem mesmo quando administrada o triplo da dose. Portanto, não são esperados efeitos colaterais se o produto for usado conforme indicado.

Podem ser evidenciados desconforto gastrointestinal, vômitos, fezes moles, diarreia e inapetência. Estas reações são transitórias e tendem a desaparecer com a interrupção ou final do tratamento. Caso o animal apresente qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure um médico veterinário.

PRECAUÇÕES:

- Agitar vigorosamente antes de usar, pois é uma suspensão;
- Aplicar somente por via oral;
- Os animais devem ser pesados antes da aplicação para administrar a posologia adequada;
- Manter a embalagem fechada;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Ler a bula atentamente.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

- Anticoagulantes (por exemplo, heparina, varfarina, etc.): aumentam a chance de sangramento;
- Aspirina e outros AINEs: podem aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia);
- Corticosteroides: pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal (por exemplo, ulceração, sangramento, vômito, diarreia);
- Drogas nefrotóxicas (por exemplo, furosemida, aminoglicosídeos, anfotericina B, etc.): pode aumentar o risco de nefrotoxicidade.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de vidro âmbar de 20 mL acondicionados em cartucho individual.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob nº 253/2019 em 04/06/2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP nº 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.
Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votupará
Santana de Parnaíba/SP
CEP: 06513-010
CNPJ: 02.177.011/0001-77
Indústria Brasileira



(11) 4702-5425
sac@syntec.com.br
www.syntec.com.br